


Descrizione Atelier Creativo	Quantità
------------------------------	----------

KIT STAMPANTE 3D PLA 20 40 C
 - Stampante 3D realizzazione oggetti dim. 20x40
 - Bobina PLA



1

Connettività. Collegamento ethernet LAN No Lettore di schede integrato Si Tipi schede di memoria SD

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Gestione energetica Consumi 80 W Tensione di ingresso AC 240 V Frequenza di ingresso AC 50/60 Hz

Design

Colore del prodotto White

Display incorporato Si

Finestra visuale Si

Tecnologia display LCD

Dettagli tecnici

Dimensioni massime di stampa 200 x 200 x 400 mm ,Materiale di stampa ABS,Nylon,Polylactic acid (PLA) ,Spessore dello strato (max) 0.25 mm, Spessore dello strato (min) 0.05 mm Temperatura massima della punta dell'estrusore 260 °C



Tecnologia di stampa Fused Filament Fabrication (FFF),Temperatura massima della temperatura di stampa 100 °C

Accuratezza 0.012 mm ,Larghezza bocchetta 0.4 mm ,Spessore del filamento supportato 1.75 mm Velocità massima di stampa 300 mm/s

Packaging, Software Cura - Slic3r, Marlin ,Dimensioni e peso, Altezza 870 mm ,Larghezza 490 mm ,Profondità 440 mm


Peso 20000 g

Condizioni ambientali,Intervallo di temperatura 0 - 30 °C Intervallo temperatura di funzionamento 20 - 30 °C ,

<p>Scansione,Scanner 3D No</p>	
<p>Workstation portatile Docente NB LENOVO ESSENTIAL V110- ISK 80TL00A9IX 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD W10 Combinando le più avanzate funzionalità delle precedenti versioni di Windows, Windows 10 Pro offre una serie di straordinari miglioramenti, avvio rapido, un menu Start ampliato, un browser completamente nuovo e Cortana, l'assistente personale digitale. La gestione di più dispositivi risulta ora più semplice, rapida ed efficiente. Schermo antiriflesso Il Lenovo V110 è disponibile con uno schermo WideScreen 16:9 da 15,6" ad alta risoluzione, che assicura un'eccezionale qualità delle immagini. È dotato di tecnologia antiriflesso utile per ridurre il rischio di affaticamento della vista. Leggero e robusto Con uno spessore inferiore a 2,5 cm e un peso al di sotto dei 2,1 kg, il Lenovo V110 è progettato per essere utilizzato ovunque. Grazie anche ai tasti ravvicinati l'accumulo di polvere e sporco viene notevolmente ridotto, con un enorme vantaggio per le prestazioni che nel tempo avrebbero potuto risentirne. Sicuro e con funzionalità ottimizzate per le Scuole Quando si tratta di sicurezza e violazione dei dati, l'attenzione non è mai sufficiente. Ecco perché il chip Trusted Platform Module con certificazione del settore è integrato nel Lenovo V110, consentendo la crittografia dei file, la protezione delle password e dell'avvio e molto altro. Il portatile V110 presenta anche una gamma completa di porte, tra cui le porte ultra-veloci USB 3.0, HDMI e VGA. Cerniera con apertura a 180° La cerniera del Lenovo V110 può aprirsi fino a 180°, il che è perfetto per condividere lo schermo con altri.</p>	<p>1</p> 
<p>SCHERMO PIATTO INTERATTIVO interattivo 65 ActivPanel " touch incluso Software Didattico Classflow incluso Promethean VTP-65 65" LCD Full HD Nero display professionale Design Certificazione CE, FCC, IC, UL, CUL, CB Colore del prodotto Black Compatibile con montaggio VESA 400 x 600 mm VESA mounting Si Bezel width (bottom) 30 mm Bezel width (side) 30 mm Bezel width (top) 30 mm Performance Sintonizzatore TV integrato No</p>	<p>1</p> 

<p>Display,Colori del display 10.7 billion colours Dimensioni schermo 65 " Touch screen Si Tempo di risposta 8 ms Rapporto di contrasto 4000:1 Risoluzione 1920 x 1080 Pixels Tipo di display LCD Tipologia HD Full HD Active display area (W x H) 1462.5 x 801.5 mm Audio Altoparlanti incorporati Si Potenza in uscita (RMS) 30 W Numero di altoparlanti 2 Connettività Quantità porte HDMI 3 Porta DVI No Componenti video (YPbPr/YCbCr) out 1 Connessione RS232 Si Porta USB Si Porte di ingresso VGA (D-Sub) 1 Versione USB 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) Dimensioni e peso Profondità 540 mm Altezza 1350 mm Larghezza 1710 mm Peso 45000 g Gestione energetica Consumi 120 W Consumi (modalità stand-by) 0.5 W Tensione di ingresso AC 100 - 240 V Condizioni ambientali Range di umidità di funzionamento 10 - 90 % Umidità 10 - 90 % Intervallo di temperatura -20 - 60 °C Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 50 °C Contenuto della confezione Larghezza imballo 1544 mm Altezza imballo 939 mm Profondità imballo 99 mm Peso incluso imballo 57000 g</p>	
<p>Staffe per pannello a muro originali Promethean</p>	<p>1</p>
<p>CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE EMPIRE 64W BIANCO, SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE, 2 INGRESSI AUDIO RCA STEREO</p> <p>Descrizione Per la creazione delle nuove Empire WB-64 siamo partiti da un progetto ormai consolidato: le monitor da studio semi-professionali Empire S-500. Il cabinet delle WB-64 e' in legno MDF e conserva le stesse misure delle S-500 pero' e' piu' leggero per consentire un posizionamento a parete o a soffitto piu' facile. Sono disponibile sia di colore Bianco che Nero per intonarsi meglio con il colore delle pareti di aule e sale meeting oltre che con le attrezzature multimediali attualmente utilizzate in ambito scolastico e nei laboratori quali LIM e Monitor Interattivi. Questo sistema audio e' nato per rispondere al meglio alle esigenze di allestimento di aule scolastiche, sale riunioni, demo room, sale con diffusione sonora, come anche per bar, ristoranti, hotel e tutti quei locali dove viene richiesto un suono di diffusione di qualita'. Per dare maggiore robustezza al prodotto le protezioni frontali in stoffa sono fisse e non amovibili come per altri sistemi audio 2.0 Empire. In questo modo non e' possibile che i driver rimangano scoperti e di conseguenza danneggiati. Sia i woofer che i tweeter sono a largo raggio ed insieme alla corretta accordatura con i rispettivi cabinet consentono alle Empire WB-64 di riprodurre un suono fedele e ad ampio spettro, con il risultato di una perfetta diffusione sonora.</p>	<p>1</p> 

<p>Le WB-64 sono a due vie: i Woofer sono da 4" a bobina rinforzata, per bassi profondi e medio-bassi puliti e ben presenti, mentre i Tweeter da 1" riproducono un suono cristallino e molto morbido, donando all'insieme una completa omogeneita'.</p> <p>Il nuovissimo amplificatore in Classe D sarebbe in grado di erogare potenze piu' elevate, ma noi, per ottimizzare il sistema e la sua longevita', lo abbiamo "limitato" ad erogare 64 Watt totali con THD 10%, 1 KHz.</p> <p>Due ingressi stereo separati consentono di poter collegare due sorgenti audio diverse. Solitamente nelle aule viene collegata la LIM (o un Monitor multimediale) al LINE1 mentre il LINE2 viene utilizzato per collegare un dispositivo all'occorrenza dell'insegnante (es. Tablet, PC, Portatile/Mac, Smartphone, ecc.).</p> <p>Il pannello che contiene i controlli (On/Off, Volume, Bass, Treble) e le connessioni e' stato posizionato sul fianco per poter collocare le casse a parete senza problemi: in questo modo e' sempre tutto a portata di mano senza il bisogno di rimuovere la cassa dal muro.</p>	
<p>Tavolo docente & stampante 3d 160 x 80 x 72 colore Acero</p>	1
<p>Scanner Planetario Software ScanSnap Manager 6.2 ScanSnap Organizer 5.1 ScanSnap Organizer Preview CardMinder 5.0 ABBYY FineReader for ScanSnap 5.0 Evernote for Windows 4.5 Scan to Microsoft SharePoint 3.4 Adobe Acrobat Standard Rack2-Filer Smart with Magic Desktop Design Colore del prodotto Black, White Tipologia scanner Overhead Performance Fonte di luce White LED (2x) Tipo sensore CCD Requisiti di sistema Compatibilità sistema operativo Mac Si Sistema operativo Windows supportato Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Connettività Interfaccia standard USB 1.1, USB 2.0 Dimensioni e peso Profondità 156 mm Altezza 383 mm Larghezza 210 mm Peso 3000 g Scansione Black/white scanning colour modes Grayscale, Monochrome Massima dimensione di scansione 432 x 300 mm Scansione colore Si Scansione fronte/retro No risoluzione di scansione ottica 285 x 218 DPI</p>	1

<p>Gestione energetica Tipo alimentazione AC Frequenza di ingresso 50/60 Hz Voltaggio di ingresso 100-240 V Consumi (modalità spento) 0.4 W Consumi 20 W Consumi (modalità stand-by) 2.6 W</p> <p>Condizioni ambientali</p> <p>Range di umidità di funzionamento 20 - 80 % Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C</p> <p>Carta</p> <p>Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) A3, A4, A5, A6 Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) B4, B5, B6 Legale Si Lettera Si</p> <p>Massimo formato carta serie ISO A A3 Scanning media types supported Business Card, Post Card(JPN)</p> <p>Certificati di sicurezza Conformità RoHS Si Certificazione Energy Star Si Green (Eco) compliant Si</p> <p>Altre caratteristiche</p> <p>Automatic colour mode detection Si</p> <p>Dimensioni minime di scansione 25.4 x 25.4 mm Horizontal optical scanning resolution (min) 218 DPI Horizontal optical scanning resolution (max) 285 DPI Spessore 30 mm Tempo di scansione 3 s Vertical optical scanning resolution (min) 152 DPI Vertical optical scanning resolution (max) 283 DPI Vertical scanning magnification ±1.5% %</p>	
<p>Notebook Lenovo V 110-15IAP</p> <p>Computer portatile 15.6" Allievi</p> <p>NB LENOVO ESSENTIAL 80TG00W0IX 15,6"</p> <p>ALUNNO</p> <p>Combinando le più avanzate funzionalità delle precedenti versioni di Windows, Windows 10 Pro offre una serie di straordinari miglioramenti, avvio rapido, un menu Start ampliato, un browser completamente nuovo e Cortana, l'assistente personale digitale.</p> <p>La gestione di più dispositivi risulta ora più semplice, rapida ed efficiente.</p> <p>Schermo antiriflesso</p> <p>Il Lenovo V110 è disponibile con uno schermo WideScreen 16:9 da 15,6" ad alta risoluzione, che assicura un'eccezionale qualità delle immagini. È dotato di tecnologia antiriflesso utile per ridurre il rischio di affaticamento della vista.</p> <p>Leggero e robusto</p> <p>Con uno spessore inferiore a 2,5 cm e un peso al di sotto dei 2,1 kg, il Lenovo V110 è progettato per essere utilizzato ovunque. Grazie anche ai tasti ravvicinati l'accumulo di polvere e sporco viene notevolmente ridotto, con un enorme vantaggio per le prestazioni che nel tempo avrebbero potuto risentirne.</p> <p>Sicuro e con funzionalità ottimizzate per le Scuole</p> <p>Quando si tratta di sicurezza e violazione dei dati, l'attenzione non è mai sufficiente. Ecco perché il chip Trusted Platform Module con certificazione del settore è integrato nel Lenovo V110, consentendo la crittografia dei file, la protezione delle password e dell'avvio e molto altro. Il portatile V110 presenta anche una gamma completa di porte, tra cui le porte ultra-veloci USB 3.0, HDMI e VGA.</p> <p>Cerniera con apertura a 180°</p> <p>La cerniera del Lenovo V110 può aprirsi fino a 180°, il che è perfetto per condividere lo schermo con altri.</p>	<p>12</p> 

Banco Trapezoidale per creazione isola didattica
Pensato per l'ambiente d'insegnamento e
facilmente spostabile il tavolo risponde alle
specifiche ergonomiche europee, con
attenzione ai dettagli quali il porta penna,
lo smusso frontale e gli spigoli arrotondati.
Per garantire una maggior robustezza
le gambe fissate con viti su bussole in
acciaio, innestate nella struttura del tavolo.
Colori Giallo, Arancio, Blu



24

Seduta vari colori
Le sedute sono studiate per le attività scolastiche
prolungate, ergonomicamente adatte alla
fisionomia dello studente nell'età della crescita.
La sedia è facilmente impilabile ed è dotata
di maniglia easy-take che permette una comoda
presa, la superficie è facilmente lavabile e igienizzabile



24